



CA
C
A
C
I
A

20
24

41 +
BRAND

153 +
MODELLO DI ARMA

1150+
PRODOTTI

87 +
TIRATORI PROFESSIONISTI

37 +
STATI

CHI SIAMO	2
COME ORDINARE	4
CONDIZIONI DI VENDITA	5
RED DOT	6
CALCI REVOLUTION	10
BINDELLE	15
MIRINI E TACCHE DI MIRA	18
BASI MULTI RED DOT	20
BASI PICATINNY	21
PULSANTI E SICURE MAGGIORATI	23
LEVE ARMAMENTO MAGGIORATE	24
KIT REGOLAZIONE CALCI	26
GUANCIOLA MORBIDA	28
GUANCIOLE IN POLIMERO	31
TUBI PRLOLLUNGA SERBATOIO	32
ASSIEMI TUBO CANNA	34

Chi siamo

Siamo un'azienda italiana che dal 2004 produce accessori e componenti aftermarket per la maggior parte delle armi presenti sul mercato e che opera all'interno di vari settori: tiro dinamico, tiro a piattello, tiro tattico e caccia. I nostri ingredienti di successo sono un design unico e la vasta gamma di colori disponibili. La ricerca dei migliori materiali, l'uso di tecnologie avanzate e la realizzazione interna di tutte le fasi produttive, assicura una eccellente qualità dei nostri prodotti. Garantiamo inoltre una assistenza post vendita veloce ed efficace. Ad oggi Toni System vanta numerose collaborazioni con professionisti del settore e marchi importanti come Beretta ed una rete di distribuzione in 26 Paesi nei 5 continenti.



Reparto produzione

Mission

L'obiettivo è quello di soddisfare i bisogni di ogni cliente attraverso la creazione di nuovi prodotti che seguano le novità nel mercato delle armi, mantenendo lo stile inconfondibile che ci contraddistingue da sempre. Per il futuro desideriamo mantenere e sviluppare ulteriormente i nostri standard qualitativi con passione e competenza. Vogliamo diventare il punto di riferimento globale per tutti gli appassionati di armi.



Bindelle grezze

La storia

Agli inizi degli anni '40, la passione di Vito Toni nel costruire armi, ha fatto di lui il capostipite di questa azienda. Negli anni ha realizzato un laboratorio acquistando e talvolta inventando le prime attrezzature da lavoro. Negli anni '70 entra a lavorare nell'azienda Franco Toni, suo figlio, con il quale si è consolidata la professionalità nella costruzione e riparazione delle armi, frutto di esperienza e passione tramandata da padre in figlio. Negli anni 2000, con l'ingresso del figlio di Franco, Francesco Toni, inizia la realizzazione dei primi accessori per armi. Sarà Francesco, avvalendosi della propria creatività, delle eccellenti conoscenze nel campo delle armi e degli studi in ambito meccanico, a fondare la Toni System, trasformando così il lavoro artigianale di una piccola attività locale in una azienda innovativa che esporta in tutto il mondo.



Vito Toni a lavoro nel suo laboratorio



Francesco Toni all'età di 5 anni nell'officina di famiglia

Territorio e tradizione

Toni System nasce e si sviluppa nel centro Italia, precisamente nella Sabina, una regione ricca di storia e tradizioni immersa nella natura. Ogni nostro prodotto rappresenta in pieno l'artigianalità ed il saper fare che caratterizza il Made in Italy nel mondo. L'amore per questa terra e la passione per il lavoro, fondendosi insieme, hanno stimolato la realizzazione di tutti i prodotti.




Vista dall'alto di Magliano Sabina, foto di Mattia Bernabei

Come ordinare

Per indicare il colore, aggiungere al codice prodotto il codice colore corrispondente, separati da un trattino.

Esempio (per ordinare PAD1 rosso):



Nero -BK



Rosso -RE



Blu -BL



Grigio -SI



Sabbia -SA



Arancione -OR



- Tutti i componenti in alluminio vengono colorati mediante processo anodico.
- Le tonalità dei colori possono variare.

Condizioni di vendita

Toni System si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica si ritenga necessaria per migliorare i prodotti e i prezzi presenti nel catalogo, o per soddisfare qualsiasi esigenza di produzione o natura commerciale.

Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo. I colori dei prodotti stampati in questo catalogo possono variare rispetto agli originali per motivi tecnici strettamente legati alla stampa.

Tutte le foto, le immagini e le informazioni presenti in questo catalogo sono proprietà della Toni Vito Srl, e ne è vietato l'uso improprio.

I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi “prezzi al dettaglio” iva inclusa. Potrebbero variare nel tempo, quindi vi invitiamo a consultare il sito per verificare i prezzi aggiornati.

Avvertenze

Aprire la confezione con cura. Il montaggio di alcuni prodotti deve essere eseguito da personale specializzato con attrezzatura adeguata. Non modificare o manomettere le parti. Se si riscontrano difficoltà nel montaggio contattare l’azienda.

Garanzia

Toni System, producendo tutto internamente, offre una garanzia dei prodotti in base alla tipologia di problema. Toni System riparerà, sostituirà o rimborserà un prodotto a causa di difetti di fabbricazione o lavorazione. Questa garanzia è limitata. Le esclusioni includono normale usura, uso improprio e abuso. Vi preghiamo di contattarci telefonicamente o via e-mail per qualsiasi tipo di problema riscontrato.

Akkar®, Baikal®, Benelli®, Beretta®, Bernardelli®, Breda®, Browning®, Fabarm®, Franchi®, Hatsan®, Heckler&Koch®, Iron®, Izmash®, Marlin®, Marocchi®, Markel®, Mossberg®, Remington®, Ruger®, Stoeger®, Verney Carron®, Winchester® sono marchi di proprietà delle rispettive case ed usati solo a titolo descrittivo.

Red dot

Serie ZR

Codice	Moa	Prezzo €
ZR2OPT	2	380,00
ZR4OPT	4	380,00
ZR6OPT	6	380,00
ZR8OPT	8	380,00
ZR10OPT	10	380,00
ZR16OPT	16	380,00

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 51x28x33mm
- Lente: 25x22mm
- Massimo sollevamento: 120 moa
- Massimo spostamento: 70 moa
- Livelli di illuminazione: 10
- Parallasse libero a 70 metri
- Lente anti-riflesso
- Zoom 1x
- Peso: 40g
- Resistenza agli urti 1000G
- Impermeabile fino 2mt



Componenti inclusi:

Red dot / Slitta weaver / Batteria CR2032 / Chiavi a brugola / Viti di fissaggio / Copertura / Istruzioni.

Serie ZX

Codice	Moa	Prezzo €
ZX4OPT	4	380,00
ZX6OPT	6	380,00
ZX8OPT	8	380,00

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 56x29x32mm
- Lente: 26x21mm
- Massimo sollevamento: 110 moa
- Massimo spostamento: 70 moa
- Livelli di illuminazione: 10
- Parallasse libero a 70 metri
- Lente anti-riflesso
- Zoom 1x
- Peso: 41,5 g
- Resistenza agli urti 1000G
- Impermeabile fino 2mt



Componenti inclusi:

Red dot / Slitta weaver / Batteria CR2032 / Chiavi a brugola / Viti di fissaggio / Copertura / Istruzioni.

Serie ZT

Codice	Moa	Prezzo €
ZT6OPT	6	380,00

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 45x27x27mm
- Lente: 24x15mm
- Massimo sollevamento: 140 moa
- Massimo spostamento: 100 moa
- Regolazione illuminazione automatica
- Parallasse libero a 70 metri
- Lente anti-riflesso
- Zoom 1x
- Peso: 33 g
- Resistenza agli urti 1000G
- Impermeabile fino 2mt



Componenti inclusi:

Red dot / Slitta weaver / Batteria CR2032 / Chiavi a brugola / Viti di fissaggio / Copertura / Istruzioni.

Accessori aggiuntivi

Codice	Compatibilità	Descrizione	Prezzo €
CBRD	ZR - ZX - ZT	Porta batteria a estrazione rapida	17,00
ZRCOV1	ZR	Coperchio in polimero. Compatibile con CBRD	19,50
ZXCOV1	ZX	Coperchio in polimero. Compatibile con CBRD	19,50
ZTCOV1	ZT	Coperchio in polimero. Compatibile con CBRD	19,50



ZXCOV1



Carlotta Manzotti - Cacciatrice e tiratrice Beretta

Comparativa misure Red Dot

Tabella “metrica”

Modello Red Dot	MOA	Distanza*	Diametro** in mm
ZR - 2	2	10 Metri	5,8 mm
		30 Metri	17,4 mm
		50 Metri	29 mm
		100 Metri	58 mm
ZR - 4 ZX - 4	4	10 Metri	11,6 mm
		30 Metri	34,8 mm
		50 Metri	58 mm
		100 Metri	116 mm
ZR - 6 ZX - 6 ZT - 6	6	10 Metri	17,4 mm
		30 Metri	52,2 mm
		50 Metri	87 mm
		100 Metri	174 mm
ZR - 8 ZX - 8	8	10 Metri	23,2 mm
		30 Metri	69,6 mm
		50 Metri	116 mm
		100 Metri	232 mm
ZR - 10	10	10 Metri	29 mm
		30 Metri	87 mm
		50 Metri	145 mm
		100 Metri	290 mm
ZR - 16	16	10 Metri	46,4 mm
		30 Metri	139,2 mm
		50 Metri	232 mm
		100 Metri	464 mm

*Distanza: distanza dal bersaglio.

**Diametro: dimensione dell’area del punto rosso sul bersaglio a quella data distanza.

Tabella “anglosassone”

Modello Red Dot	MOA	Distanza*	Diametro** in pollici
ZR - 2	2	10 Yarde	0,2 In
		30 Yarde	0,62 In
		50 Yarde	1,04 In
		100 Yarde	2,09 In
ZR - 4 ZX - 4	4	10 Yarde	0,41 In
		30 Yarde	1,25 In
		50 Yarde	2,09 In
		100 Yarde	4,18 In
ZR - 6 ZX - 6 ZT - 6	6	10 Yarde	0,62 In
		30 Yarde	1,88 In
		50 Yarde	3,14 In
		100 Yarde	6,28 In
ZR - 8 ZX - 8	8	10 Yarde	0,83 In
		30 Yarde	2,51 In
		50 Yarde	4,16 In
		100 Yarde	8,37 In
ZR - 10	10	10 Yarde	1,04 In
		30 Yarde	3,14 In
		50 Yarde	5,2 In
		100 Yarde	10,46 In
ZR - 16	16	10 Yarde	1,67 In
		30 Yarde	5,02 In
		50 Yarde	8,32 In
		100 Yarde	16,74 In

*Distanza: distanza dal bersaglio.

**Diametro: dimensione dell’area del punto rosso sul bersaglio a quella data distanza.

Revolution Stock



NUOVO CALCIO CON SISTEMA DI PUNTAMENTO INTEGRATO RIVOLUZIONARIO

- Il posizionamento arretrato del red dot raddoppia la visibilità e l'acquisizione del bersaglio
- Regolazione del calcio in altezza di 12mm
- 2 attacchi laterali QD porta cinghia a sgancio rapido
- Realizzato in polimero tecnico che lo rende leggero e resistente
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo, migliora la presa e il posizionamento sul grilletto
- È possibile applicare i red dot più diffusi sul mercato
- Disponibile per carabine semiautomatiche Benelli, Browning, Winchester e Remington





L'aspetto innovativo di questo sistema di puntamento è il posizionamento del red dot più vicino all'occhio rispetto ai tradizionali sistemi di mira. Come si può vedere dalle figure a confronto sottostanti, il campo visivo percepito dal tiratore con il Revolution Stock è superiore rispetto al campo visivo di un sistema tradizionale di puntamento.

È inoltre possibile mirare con entrambi gli occhi aperti mantenendo lo sguardo fisso sul bersaglio.


Grazie al calcio regolabile, il tiratore può regolare l'altezza in base alle proprie esigenze e imbracciare il fucile ritrovando sempre il centro del red dot.



Vista frontale e laterale con **Revolution Stock**



Vista frontale e laterale con calciatura classica



Come scegliere il calcio

- Scegliere la tabella **Destroso o Mancino**
- Scegliere la marca e il modello del fucile
- Scegliere tra “**TIPO A**” o “**TIPO B**” a seconda di quale red dot si vuole montare (vedere pagina 13)

Calcio Tiratore Destroso

Codice	Marca	Modello	Base Red Dot	Prezzo €
PYSBEACA	Benelli	Argo E Progressive Comfort	TIPO “A”	299,00
PYSBEACB	Benelli	Argo E Progressive Comfort	TIPO “B”	299,00
PYSBEALA	Benelli	Argo / Argo E	TIPO “A”	299,00
PYSBEALB	Benelli	Argo / Argo E	TIPO “B”	299,00
PYSBRBARA	Browning	Bar 2	TIPO “A”	299,00
PYSBRBARB	Browning	Bar 2	TIPO “B”	299,00
PYSBRA	Browning	Long / Short Trac	TIPO “A”	299,00
PYSBRB	Browning	Long / Short Trac	TIPO “B”	299,00
PYSBRMKA	Browning	MK3	TIPO “A”	299,00
PYSBRMKB	Browning	MK3	TIPO “B”	299,00
PYSBRMKHA	Browning	MK3 HC	TIPO “A”	299,00
PYSBRMKHB	Browning	MK3 HC	TIPO “B”	299,00
PYSWSXR2A	Winchester	SXR2	TIPO “A”	299,00
PYSWSXR2B	Winchester	SXR2	TIPO “B”	299,00
PYSWSXRA	Winchester	SXR	TIPO “A”	299,00
PYSWSXRB	Winchester	SXR	TIPO “B”	299,00
PYSREA	Remington	7400 - 750	TIPO “A”	299,00
PYSREB	Remington	7400 - 750	TIPO “B”	299,00

Calcio Tiratore Mancino

Codice	Marca	Modello	Base Red Dot	Prezzo €
PYSBEACSA	Benelli	Argo E Progressive Comfort	TIPO “A”	299,00
PYSBEACSB	Benelli	Argo E Progressive Comfort	TIPO “B”	299,00
PYSBEALSA	Benelli	Argo / Argo E	TIPO “A”	299,00
PYSBEALSB	Benelli	Argo / Argo E	TIPO “B”	299,00
PYSBRBARSA	Browning	Bar 2	TIPO “A”	299,00
PYSBRBARSB	Browning	Bar 2	TIPO “B”	299,00
PYSBRSA	Browning	Long / Short Trac	TIPO “A”	299,00
PYSBRSB	Browning	Long / Short Trac	TIPO “B”	299,00
PYSBRMKSA	Browning	MK3	TIPO “A”	299,00
PYSBRMKSB	Browning	MK3	TIPO “B”	299,00
PYSBRMKHSA	Browning	MK3 HC	TIPO “A”	299,00
PYSBRMKHSB	Browning	MK3 HC	TIPO “B”	299,00
PYSWSXR2SA	Winchester	SXR2	TIPO “A”	299,00
PYSWSXR2SB	Winchester	SXR2	TIPO “B”	299,00
PYSWSXRSA	Winchester	SXR	TIPO “A”	299,00
PYSWSXRSB	Winchester	SXR	TIPO “B”	299,00
PYSRESA	Remington	7400 - 750	TIPO “A”	299,00
PYSRESB	Remington	7400 - 750	TIPO “B”	299,00

TIPO A



TIPO B



Compatibilità:

- BURRIS FAST FIRE 2 / 3 / 4
- EOTECH MRDS
- JPOINT RMD
- LEUPOLD DELTA POINT PRO
- SHIELD SMS / RMS
- SIG ROMEO 1
- VORTEX VIPER / VENOM

Compatibilità:

- C-MORE RTS2-STS2
- MEOPTA MEOSIGHT III / MEORED
- TRIJICON RMR
- SIG ROMEO 3
- BENTLEY TSX6
- VORTEX RAZOR
- TONI SYSTEM ZR / ZT / ZX

Accessori aggiuntivi



OPXREVA



OPXREVB

Base multi Red dot

Codice	Tipo	Descrizione	Prezzo €
OPXREVA	A	BURRIS FAST FIRE 2-3-4, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTA POINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM	78,00
OPXREVB	B	C-MORE RTS2-STS2, MEOPTA MEOSIGHT III-MEORED, TRIJICON RMR, SIG ROMEO 3, BENTLEY TSX6, VORTEX RAZOR, TONI SYSTEM ZR / ZT / ZX	78,00

Attacchi cinghia di ricambio

Codice	Descrizione	Materiale	Prezzo €
ACSTOCK	Attacco standard inferiore per calci TST e Revolution	Alluminio	25,70
QDSTOCK	Attacco QD inferiore per calci TST e Revolution	Alluminio	25,70



ACSTOCK



QDSTOCK

Spessore in lunghezza per calcio

Codice	Descrizione	Materiale	Prezzo €
PYSPCS	Spessore in lunghezza per calcio +8mm	Polimero	25,70
PYSPC16	Spessore in lunghezza per calcio +16mm	Polimero	33,70



PYSPCS

Nota: È possibile montare più spessori uno sull'altro per ottenere lo spessore desiderato.



Enrico Montini - Cacciatore



Bindella

Come nasce:

La bindella Toni System è nata dall'esigenza dei cacciatori, soprattutto quelli di cinghiale, che passando dall'uso del fucile a canna liscia a quella rigata, dovevano adattarsi ad un nuovo tipo di mira. Serviva un modo per passare da una semplice bindella con mirino a sfera, al mirino e tacca di mira delle nuove carabine. Nacque così l'idea di creare una bindella per carabine a canna rigata che, da un lato, permettesse la stessa collimazione veloce a cui erano abituati i cacciatori, e dall'altro consentisse anche la regolazione del tiro.

Realizzazione:

Creata da una barra di Ergal tramite esportazione di truciolo, viene ricavata la struttura portante della bindella, che ha una linea e un design inconfondibile e una forma che permette una fenomenale resistenza ai colpi. A fine lavorazione, il prodotto viene trattato con processo anodico nero. Sulla struttura viene applicato un mirino anteriore in fibra ottica rossa e nel mezzo la tacca di mira con fibra ottica verde. La bindella viene fissata all'arma senza trasformarne le caratteristiche costitutive, ma sfruttando i fori originali fatti dalle case costruttrici.

Funzionamento:

La bindella Toni System trova la sua massima funzionalità nei posti dove la luminosità è ridotta ma soprattutto nei folti boschi dove lo spazio e il tempo di tiro sono minori.

Ad oggi il sistema di mira Toni System viene applicato non solo sulle carabine da caccia, ma anche sui fucili semiautomatici a canna liscia, per quei tiratori e cacciatori che vogliono avere un'arma veloce e precisa. Anche nel settore del tiro dinamico la nostra bindella ha avuto un grande successo e viene utilizzata da tiratori sportivi rinomati a livello mondiale.

Guida alla scelta della bindella




Fig.1

Fase 1:

- Verificare la marca e il modello dell'arma
- Verificare il calibro
- Misurare la lunghezza della canna (dalla volata all'inizio della camera di scoppio)
- Smontare il mirino e la tacca di mira

Fase 2:

- Utilizzando le informazioni raccolte, consultare la tabella "Bindelle" (pagina 17). Qualora fossero presenti più modelli di bindella per la stessa arma, bisognerà verificare l'interasse dei fori.
- Utilizzeremo l'immagine sovrastante (Fig.1) come riferimento per prendere le misure del nostro interesse (vi sono 4 fori contrassegnati con le lettere "A,B,C,D"). In questo caso l'interasse giusto parte dal foro B al foro C, ma potrebbe essere diverso a seconda della marca e del modello della carabina.

Come verificare l'interasse dei fori:

- Prendere una riga millimetrata (riga rigida, il "metro" non va bene) e posizionarla sul primo foro del mirino (A), e verificare sulla tabella se una della misure combacia con uno dei due fori della tacca di mira (C o D). Qualora nessuna delle misure dovesse risultare corretta, spostare la riga sul secondo foro del mirino (B) e verificare sulla tabella se una della misure combacia con uno dei due fori della tacca di mira (C o D).
- Una volta individuato il corretto modello di bindella si potrà procedere all'ordine comunicando il codice.

N.B. Nella tabella "Bindelle" (pagina 17), alla voce "Fori ABCD", vi sono riportate le lettere in base al modello, per semplificare la scelta corretta della bindella.


Bindelle

Codice	Marca	Modello	Lunghezza Canna	Interasse "I"	Fori "ABCD"	Prezzo €
BCA1N	Benelli	Argo - Argo E	510 mm	346 mm	B - C	240,00
BCA2N	Benelli	Argo - Argo E	560 mm	414 mm	A - C	240,00
BCA9N	Benelli	Argo - Argo E	560 mm	414 mm	A - C	240,00
BCA13N	Benelli	Argo R1	610 mm	465 mm	A - C	240,00
BCA27N	Benelli	Argo E Battue	470 mm	308 mm	B - C	240,00
BCA38N	Benelli	Argo E Battue	470 mm	296 mm	B - C	240,00
BCA37N	Benelli	Endurance filettata	510 mm	334,5 mm	B - C	240,00
BCB18N	Browning	Affut boss	560 mm	365 mm	-	240,00
BCB3N	Browning	Long Trac	520 mm	400 mm	A - D	240,00
BCB3N	Browning	Short Trac	520 mm	400 mm	A - D	240,00
BCB29N	Browning	Bar	610 mm	437 mm	-	240,00
BCB24N	Browning	Bar 2	520 mm	396 mm	A - D	240,00
BCB4N	Browning	Bar 2	520 mm	397 mm	A - D	240,00
BCB4NL	Browning	Bar 2	520 mm	398 mm	A - D	240,00
BCB22N	Browning	Bar 2	560 mm	436 mm	A - C	240,00
BCB5N	Browning	Bar 2	560 mm	437 mm	A - C	240,00
BCB5NL	Browning	Bar 2	560 mm	438 mm	A - C	240,00
BCW36N	Browning	MK3 Tracker filettata	470 mm	335,5 mm	A - C	240,00
BCB20N	Browning	Tracker	470 mm	348 mm	A - C	240,00
BCB31N	Browning	Tracker con anello	470 mm	348 mm	A - C	240,00
BCB25N	Browning	MK3	530 mm	411 mm	A - C	240,00
BCB4NL	Browning	Bar MK3 filettata	530 mm	398 mm	A - C	240,00
BCB32N	Browning	Bar MK3 composite filettata	560 mm	426,5 mm	-	240,00
BCB33N	Browning	MK3 filettata	520 mm	389,8 mm	A - D	240,00
BCB34N	Browning	MK3 filettata	530 mm	386 mm	A - C	240,00
BCH11N	Heckler&Koch	SLB2000	510 mm	310 mm	-	240,00
BCH17N	Heckler&Koch	SLB2000	510 mm	297 mm	-	240,00
BCM12N	Merkel	SR1	510 mm	308 mm	-	240,00
BCM14N	Merkel	SR1	510 mm	317 mm	-	240,00
BCR8N	Remington	7400-750	470 mm	304 mm	A - D	240,00
BCR15N	Remington	7400-750	550 mm	378 mm	A - C	240,00
BCR16N	Remington	7400-750	550 mm	380 mm	A - C	240,00
BCV7N	Verney Carron	Impact Auto	520 mm	356 mm	-	240,00
BCW6N	Winchester	SXR Vulcan	520 mm	426 mm	A - C	240,00
BCW28	Winchester	SXR Vulcan Tracker	470 mm	362 mm	A - C	240,00
BCW36N	Winchester	SXR2 Tracker	470 mm	335,5 mm	A - C	240,00
BCB4NL	Winchester	SXR2 filetatta	530 mm	398 mm	A - C	240,00

Mirini e tacche di mira

Mirini di ricambio per bindelle Toni System

Codice	Diametro fibra	Altezza	Lunghezza	Colore fibra	Prezzo €
M40R1	1,0 mm	4,0 mm	25 mm	Rosso	18,00
M40V1	1,0 mm	4,0 mm	25 mm	Verde	18,00
M40R	1,5 mm	4,0 mm	25 mm	Rosso	18,00
M40V	1,5 mm	4,0 mm	25 mm	Verde	18,00
M44R*	1,5 mm	4,4 mm	25 mm	Rosso	18,00
M44V	1,5 mm	4,4 mm	25 mm	Verde	18,00
M48R	1,5 mm	4,8 mm	25 mm	Rosso	18,00
M48V	1,5 mm	4,8 mm	25 mm	Verde	18,00



* M44R dotazione di serie per bindelle Toni System


Mirini filettati

Codice	Diametro fibra	D.Filettatura	Lunghezza	Colore fibra	Prezzo €
MR2615	1,5 mm	2,6 mm	12 mm	Rosso	9,50
MV2615	1,5 mm	2,6 mm	12 mm	Verde	9,50
MR26	2,0 mm	2,6 mm	12 mm	Rosso	9,50
MV26	2,0 mm	2,6 mm	12 mm	Verde	9,50
MR30	2,0 mm	3,0 mm	12 mm	Rosso	9,50
MV30	2,0 mm	3,0 mm	12 mm	Verde	9,50
MR40	2,0 mm	4,0 mm	12 mm	Rosso	9,50
MV40	2,0 mm	4,0 mm	12 mm	Verde	9,50



Mirini coda di rondine

Codice	Diametro fibra	Altezza	Colore fibra	Prezzo €
CRH7	1,5 mm	7,0 mm	Rosso	11,00
CVH7	1,5 mm	7,0 mm	Verde	11,00
CRH8	1,5 mm	8,0 mm	Rosso	11,00
CVH8	1,5 mm	8,0 mm	Verde	11,00
CRH9	1,5 mm	9,0 mm	Rosso	11,00
CVH9	1,5 mm	9,0 mm	Verde	11,00
CRH10	1,5 mm	10,0 mm	Rosso	11,00
CVH10	1,5 mm	10,0 mm	Verde	11,00
CRH11	1,5 mm	11,0 mm	Rosso	11,00
CVH11	1,5 mm	11,0 mm	Verde	11,00
CRH12	1,5 mm	12,0 mm	Rosso	11,00
CVH12	1,5 mm	12,0 mm	Verde	11,00



Mirini in polimero per canne slug cal.12

Codice	Diametro fibra	Colore fibra	Prezzo €
PYMR2SL12-GR	2 mm	Verde	28,00
PYMR2SL12-RE	2 mm	Rosso	28,00




PYMR2SL12-GR



PYMR2SL12-RE

Mirini adesivi

Codice	Diametro fibra	Larghezza	Lunghezza	Colore fibra	Prezzo €
MADR	1,5 mm	6 mm	25 mm	Rosso	18,00
MADV	1,5 mm	6 mm	25 mm	Verde	18,00



Mirini profilo a C

Codice	Diametro fibra	Larghezza interna	Lunghezza	Colore fibra	Prezzo €
MR81	1,0 mm	8,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
MV81	1,0 mm	8,1 mm	15 mm	Verde	18,00
MR6	1,5 mm	6,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
MV6	1,5 mm	6,1 mm	15 mm	Verde	18,00
MR7	1,5 mm	7,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
MV7	1,5 mm	7,1 mm	15 mm	Verde	18,00
MR8	1,5 mm	8,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
MV8	1,5 mm	8,1 mm	15 mm	Verde	18,00
MR10	1,5 mm	10,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
MV10	1,5 mm	10,1 mm	15 mm	Verde	18,00



Tacche di mira profilo a C

Codice	Diametro fibra	Larghezza interna	Lunghezza	Colore fibra	Prezzo €
TR81	1,0 mm	8,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
TV81	1,0 mm	8,1 mm	15 mm	Verde	18,00
TR6	1,5 mm	6,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
TV6	1,5 mm	6,1 mm	15 mm	Verde	18,00
TR7	1,5 mm	7,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
TV7	1,5 mm	7,1 mm	15 mm	Verde	18,00
TR8	1,5 mm	8,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
TV8*	1,5 mm	8,1 mm	15 mm	Verde	18,00
TR10	1,5 mm	10,1 mm	15 mm	Rosso	18,00
TV10	1,5 mm	10,1 mm	15 mm	Verde	18,00



* TV8 dotazione di serie per bindelle Toni System

Basi Multi Red dot



Base Multi Red dot per Benelli, Browning, Winchester

Codice	Tipo	Descrizione	Prezzo €
OPXBBWA	A	BURRIS FAST FIRE 2-3-4, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTA POINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM	80,00
OPXBBWB	B	C-MORE RTS2-STS2, MEOSIGHT III, MEORED, TRIJICON RMR, SIG ROMEO 3, BENTLEY TSX6, VORTEX RAZOR, TONI SYSTEM ZR / ZT / ZX	80,00

Compatibilità: Benelli - Argo / Browning - Bar, MK3, Short Track, Long Track / Winchester - SXR Vulcan, SXR2

Base Multi Red dot per Beretta 1301 COMP e A400 Xtreme

Codice	Tipo	Descrizione	Prezzo €
OPX1301A	A	BURRIS FAST FIRE 2-3-4, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTA POINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM	80,00
OPX1301B	B	C-MORE RTS2-STS2, MEOSIGHT III, MEORED, TRIJICON RMR, SIG ROMEO 3, BENTLEY TSX6, VORTEX RAZOR, TONI SYSTEM ZR / ZT / ZX	80,00

TIPO A



TIPO B



Compatibilità:

- BURRIS FAST FIRE 2 / 3 / 4
- EOTECH MRDS
- JPOINT RMD
- LEUPOLD DELTA POINT PRO
- SHIELD SMS / RMS
- SIG ROMEO 1
- VORTEX VIPER / VENOM

Compatibilità:

- C-MORE RTS2-STS2
- MEOPTA MEOSIGHT III / MEORED
- TRIJICON RMR
- SIG ROMEO 3
- BENTLEY TSX6
- VORTEX RAZOR
- TONI SYSTEM ZR / ZT / ZX

Basi picatinny



Codice	Marca	Modello	Prezzo €
W111N	Benelli	Argo - Argo E	32,00
W112N	Browning	Bar / Short - LongTrac / MK3	32,00
W113N	Winchester	SXR Vulcan / SXR2	32,00
W114N	Remington	7400 - 7600 - 750	32,00
W115N	Marlin	1895	39,50
W116N	Heckler&Koch	SLB 2000	39,50
W119N	Merkel	SR1 4 fori	39,50
W120N	Merkel	SR1 5 fori	39,50

Nota: le 4 viti torx sono incluse con la picatinny





Carlotta Manzotti - Cacciatrice e tiratrice Beretta

Pulsanti e sicure maggiorati

Pulsanti maggiorati universali calibro 12 e 20

Codice	Dimensioni	Descrizione	Prezzo €
PMM2	10 x 30 mm	Vite M3	21,50
PMM3	16 x 42 mm	Vite M4, foro centrale	26,00
PMM5	16 x 42 mm	Vite M4, foro laterale	26,00
PRM2	Diametro 19 mm	Vite M4	21,50

Nota: Vite inclusa. Per il montaggio è necessario forare l'originale



PRM2-BK



PMM2-BK



PMM3-BK

Pulsanti maggiorati Beretta 1301 calibro 12 e 20

Codice	Dimensioni	Descrizione	Prezzo €
PM1301C	16,25 x 42 mm	Vite M4 - simmetrico	26,00
PM1301CS	16,25 x 42 mm	Vite M4 - asimmetrico	26,00

Nota: Vite inclusa. Per il montaggio è necessario forare l'originale



PM1301C-BK



PM1301CS-BK

Pulsante maggiorato Breda B12i calibro 12 e 20

Codice	Dimensioni	Descrizione	Prezzo €
PMM8	16 x 42 mm	Vite M4 inclusa	26,00

Nota: Vite inclusa. Per il montaggio è necessario forare l'originale



PMM8-BK

Pulsanti maggiorati Benelli M2 SP calibro 12 e 20

Codice	Dimensioni	Descrizione	Prezzo €
PMM6	16 x 42 mm	Vite M3 - asimmetrico	26,00
PMM7	16 x 42 mm	Vite M3 - simmetrico	26,00

Nota: Vite inclusa. Per il montaggio è necessario forare l'originale



PMM6-BK



PMM7-BK

Sicure Benelli / Franchi cal.12

Codice	Descrizione	Prezzo €
SITA	Tactical	27,00
SISP	Sport	24,00

Compatibilità: Benelli M1/M2 - Franchi Affinity / Intensity



SITA



SISP

Leve armamento maggiorate

Leve armamento per Beretta calibro 12

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
LABA300T	A300 - A301 - A302 - A303 - A304 - A390	26 mm	30,50
LABA300T	AL391 Urka basic / Light black / Light white / Urka 2 gold / Urka 2 classic / Urka 2 syntetic / Urka 2 camo realtree /Greystone / Stonecoat / Stonecoat gold / Stonecoat gold sporting	26 mm	30,50
LABA300T	A300 Outlander Syntetic / Camo max 4 / Silver	26 mm	30,50
LAB3T	A391 Xtrema 2 syntetic / Xtrema 2 camo realtree	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Xplor Light / Unico / Action / Action mancino	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Xtreme unico Syntetic / Camo max 4 / Camo max 5 / Camo max 5 mancino	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Xtreme plus Syntetic / Camo max 5 / Camo mossy oak bottomland	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Lite Syntetic / Syntetic mancino / Camo max	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Ultra Lite - A400 Upland	26 mm	30,50
LAB3T	A400 Xcel Multitarget / Parallel target / Sporting / Sporting Black	26 mm	30,50
LAB3T	1301 - TX4 Comp / Comp pro / Tactical / Tactical FDE / Tactical OD green / Tactical inox-marine	26 mm	30,50

Leve armamento per Benelli calibro 12

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
LAM2T	Super 90 Montefeltro (prima serie) / Super 90 / Duca / Extra leggero / Centro / Mancino / Mancino E	26 mm	30,50
LAM2T	Montefeltro Montefeltro / Duca / Extra leggero / Centro (nuova serie) / Beccaccia / Ultra light / Beccaccia supreme / Comfort / Montefeltro mancino / Duca mancino	26 mm	30,50
LAM2T	Raffaello (prima serie) Black eagle / 121 / 123 / Special lusso / Serie limitate (prima serie) / Executive	26 mm	30,50
LAM2T	Raffaello (seconda serie) Elegant / Criocomfort / Crio / Crio evo / De luxe / Serie limitate (nuova serie) / Venti slug / Crio 28 / Mancino	26 mm	30,50
LAM2T	Super black eagle - Super black eagle II Camo / Mancino / Rigato / Mancino camo	26 mm	30,50
LAM2T	M1 - M2 Pro / Camo / Tactical / Practical / Mancino	26 mm	30,50
LAM2T	M3 Super 90 M3 Super 90 / Kromo / Tactical / Folding stock / Combat / Black	26 mm	30,50
LAM4T	M3 07	26 mm	30,50
LAM4T	M4 Super 90	26 mm	30,50

Leve armamento per Winchester calibro 12

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
LASX3	SX3	32 mm	30,50
LASX4	SX4	32 mm	30,50



Leve armamento per Breda calibro 12

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
LAB12IT	B12i - Titano - Echo - Astro - B3.5SM - 930i - B12iS	26 mm	30,50

LASX4-BK



Leve armamento per Marocchi calibro 12

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
LAB12IT	Vero - I-First - Nexus One	26 mm	30,50

LAB12IT-BK

Leve armamento per Beretta calibro 20

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
20LABA300T	A300 - A301 - A302 - A303 - A304 - A390	26 mm	30,50
20LABA300T	AL391 Urika basic / Light black / Light white / Urika 2 gold / Urika 2 classic / Stonecoat / Stonecoat gold / Stonecoat gold sporting	26 mm	30,50
20LAB3T	A400 Xplore - A400 Lite - A400 Xcel Action / Synthetic / Camo max / Compact / Sporting	26 mm	30,50

Leve armamento per Benelli calibro 20

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
20LAM2T	Super 90 Montefeltro 20 / Montefeltro 20E	26 mm	30,50
20LAM2T	Montefeltro Montefeltro 20 / Duca 20 / Beccaccia 20 / Ultra light 20 / Comfort 20	26 mm	30,50
20LAM2T	Raffaello (prima serie) Special / Serie limitate (prima serie)	26 mm	30,50
20LAM2T	Raffaello (nuova serie) Crio 20 / Serie limitate (nuova serie) / 20 Slug / Lord 20	26 mm	30,50
20LAM2T	M1 M1 20	26 mm	30,50
20LAM2T	M2 M2 20 / M2 Camo 20	26 mm	30,50

Leve armamento per Franchi calibro 20

Codice	Modello	Lunghezza	Prezzo €
20LAM2T	Affinity	26 mm	30,50



20LAB300T-BK



LAB3T-BK



20LAM2T-SA

Kit di regolazione per calci

Ideali sia per la caccia che per il tiro, questi kit sono stati progettati per adattarsi a diverse necessità di regolazione, ottenendo un ottimo compromesso tra facilità di installazione e funzionalità.
Qui di seguito troverete tutta la gamma completa.

Kit per nasello regolabile altezza e deviazione



Kit per nasello regolabile “PRO”

Codice	Descrizione	Ingombro esterno meccanismo	Lunghezza steli	Altezza utile	Prezzo €
PROM21			21 mm	0 - 13 mm	89,00
PROM31	Regolabile in altezza e deviazione		31 mm	0 - 22 mm	94,00
PROM44			44 mm	0 - 34 mm	99,00

Kit per nasello regolabile “MINI”

Codice	Descrizione	Ingombro esterno meccanismo	Lunghezza steli	Altezza utile	Prezzo €
MINPRO21			21 mm	0 - 13 mm	89,00
MINPRO31	Regolabile in altezza e deviazione		31 mm	0 - 22 mm	94,00
MINPRO44			44 mm	0 - 34 mm	99,00

Kit per nasello regolabile “MICRO”


Codice	Descrizione	Ingombro esterno meccanismo	Lunghezza steli	Altezza utile	Prezzo €
MICPRO21			21 mm	0 - 13 mm	89,00
MICPRO31	Regolabile in altezza e deviazione		31 mm	0 - 22 mm	94,00
MICPRO44			44 mm	0 - 34 mm	99,00

Kit calcio regolabile

Le componenti del kit hanno i seguenti spessori:

- base sul calcio - 6 mm (A)
- base sul calcio - 10 mm (B)

Il calcio non viene fornito nel kit



Codice	Descrizione	Lunghezza steli	Lunghezza utile	Deviazione SX	Deviazione DX	Prezzo €
RLM21		21 mm	0 - 13 mm	-	-	85,00
RLM31	Regolabile solo in lunghezza	31 mm	0 - 22 mm	-	-	90,00
RLM44		44 mm	0 - 34 mm	-	-	95,00
RLVM21		21 mm	0 - 13 mm	5 mm	5 mm	99,00
RLVM31	Regolabile in lunghezza e deviazione	31 mm	0 - 22 mm	5 mm	5 mm	104,00
RLVM44		44 mm	0 - 34 mm	5 mm	5 mm	109,00

Misure per verifica compatibilità

Fig. 1 Meccanismo interno dove sono presenti i fori è necessario che ci sia del materiale per applicare le viti.

Fig. 2 Carter in plastica, deve risultare più grande del calcio in quanto dovrà essere molato in seguito per seguirne la forma.

Fig. 3 Misure esemplificative per indicare le dimensioni minime di calcio compatibile.




Fig.1



Fig. 2




Fig. 3

Kit calcio regolabile deviazione e rotazione



Le componenti del kit hanno i seguenti spessori:

- base sul calcio - 4 mm (A)
- base sul calcio - 8 mm (B)

Il calcio non viene fornito nel kit. Per l'assemblaggio consultare il sito www.tonisystem.it

Codice	Descrizione	Spostamento Verticale	Spostamento Laterale SX	Spostamento Laterale DX	Rotazione	Prezzo €
RLH1	Regolabile in verticale, laterale e rotazione.	7 mm	8 mm	8 mm	20°	82,50

Guanciola adesiva universale

Oltre ad ammortizzare il colpo sul viso del tiratore funge anche da rialzo, ed è disponibile in 3 misure.

Codice	Spessore	Materiale	Prezzo €
GS1	4 mm	Neoprene	16,00
GS2	2 mm	Neoprene	16,00
GS3	6 mm	Neoprene	16,00

Nota: Applicabile su calci in legno e in polimero





Aniello Sgambato - Campione Modified Shotgun 2023



Carlotta Manzotti - Cacciatrice e tiratrice Beretta

Francesco Toni - Fondatore della Toni System

Guanciola rialzata per Beretta BRX1

Questo prodotto è stato realizzato appositamente per il Beretta BRX1 e si applica sostituendolo allo spessore originale. Il rialzo non è regolabile, ma permette di rimuovere l'otturatore senza smontare nulla.

Codice	Materiale	Descrizione	Prezzo €
PYGRBBRX1	Polimero	Rialzo di +15 mm	74,00



PYGRBBRX1

Guanciola Regolabile Universale

Questa guanciola regolabile è un sistema brevettato che può essere applicato sul calcio della maggior parte dei fucili in commercio, sia in legno che in polimero.

L'installazione può essere effettuata in due modi: tramite viti autofilettanti, oppure mediante un biadesivo speciale ad alta tenuta che non danneggia il calcio del fucile.

Un'altra caratteristica di questa guanciola sono i 10 livelli di regolazione rapida fino a +18 mm tramite gli appositi pomelli.



PYGUNIS



16,5cm



10,5cm

PYGUNIS

PYGUNISC

Codice	Tiratore	Misure	Descrizione	Prezzo €
PYGUNIS	Destro	16,5 cm	10 livelli di regolazione, rialzo massimo +18mm	119,00
PYGUNISSX	Mancino	16,5 cm	10 livelli di regolazione, rialzo massimo +18mm	119,00
PYGUNISC	Destro	10,5 cm	10 livelli di regolazione, rialzo massimo +18mm	99,00
PYGUNISCSX	Mancino	10,5 cm	10 livelli di regolazione, rialzo massimo +18mm	99,00

Nota: nella confezione è incluso il kit per il montaggio sia con viti che con biadesivo

Tubi prolunga serbatoio

Toni System realizza tubi serbatoio in alluminio ultraleggero ricavato dal pieno.

La parte interna viene lucidata a specchio in maniera tale da avere la massima scorrevolezza.

La linea di serbatoi "HUNTER" prevede il riduttore interno ed il porta cinghia, che lo differenziano dalla serie "SPORT".

N.B. Informarsi sulle norme di utilizzo in base al territorio

Guida alla scelta del tubo serbatoio

Per ordinare il tubo compatibile con la propria arma è necessario consultare le seguenti tabelle e indicare il codice corrispondente.

CODICE MARCA + CODICE TUBO SERBATOIO Es. K1-PS4H

Tab.1 - calibro 12

Marca	Modello	Codice
Benelli	M1 - M2	K1
Benelli	M3	K2
Benelli	M4	K3
Benelli	Nova - Supernova	K4
Breda	B12I - Astro Synt - B3.5SM	K1
Beretta	1301 - TX4 - Storm - xtrema	K5
Beretta	A391 - A400 xtreme unico - A400 xtreme plus - A400 lite - A350 xtrema camo	K22
Winchester	SX3	K6
Winchester	SX4	K25
Winchester	SXP	K7
Franchi	Affinity	K8
Franchi	612-619 / Prestige	K9
Iron	Competition	K10
Mossberg	JM PRO / 930 / 935	K11
Remington	870	K24
Stoeger	2000	K13
Stoeger	M3000	K14
Fabarm	XLR	K15
Baikal	MP153	K16
Hatsan	Optima escort	K17
Akkar	Akkar	K18
Marocchi	ATA - A12 - VERO	K19
Browning	Fusion	K20
Browning	A5	K23
Bernardelli	Mega	K21

Tab.2 - calibro 20

Marca	Modello	Codice
Benelli	M1 - M2	J1
Beretta	A391 - A400 xtreme unico - A400 xtreme plus - A400 lite - A350 xtrema camo	J22
Franchi	Affinity	J8


Tubi serbatoio

Codice	Lunghezza Tappo - Tappo	Descrizione	Calibro	Prezzo €
PS3H	245 mm	+ 3 con riduttore e anello cinta	12	163,50
PS4H	305 mm	+ 4 con riduttore e anello cinta	12	163,50
PS4HMC	Kit: tubo +4, assieme tubo canna, molla (PS4H + ASTC2 + MS2C)		12	213,20
20PSL185	185 mm	+ 2 con riduttore e anello cinta	20	148,20
20PSL245	245 mm	+ 3 con riduttore e anello cinta	20	148,20
20PSL305	305 mm	+ 4 con riduttore e anello cinta	20	148,20

Molle serbatoio

Codice	Descrizione	Calibro	Prezzo €
MS2C	Molla serbatoio	12	15,00
MS3	Molla serbatoio	20	15,00

Nota: Le molle fornite potrebbero essere più lunghe. In tal caso andranno adattate.



PS4H + MS2C

Assieme tubo canna

Codice	Descrizione	Materiale	Peso	Calibro	Prezzo €
ASTC1	Assieme tubo canna	Alluminio	49,5 g	12	38,00
ASTC2	Assieme tubo canna ridotto	Alluminio	46,5 g	12	35,00
ASTCT	Assieme tattico	Alluminio	74,9 g	12	35,00
ASTCTP	Kit (ASTCT + PICAST)	Alluminio	94,8 g	12	49,00
PICAST	Picatinny aggiuntiva per ASTCT	Alluminio	16,9 g	12	16,00
ASTCTAC	Kit (ASTCT + ACAST)	Alluminio	84,6 g	12	50,00
ACAST	Attacco cinghia standard per ASTCT	Alluminio	9,7 g	12	25,70
ASTCTQD	Kit (ASTCT + QDAST)	Alluminio	84,9 g	12	50,00
QDAST	Attacco cinghia QD per ASTCT	Alluminio	10 g	12	25,70
PYASTCQD	Assieme con attacco QD integrato	Polimero	24,41 g	12	33,00
PYASTC20	Assieme calibro 20	Polimero	13,59 g	20	25,00



ASTC1-BK



ASTC2-BK



ASTCT-BK



ASTCTP-BK



PYASTC20



PYASTCQD



ACAST



QDAST



PICAST-BK



QDAST applicato su ASTCT



ACAST applicato su ASTCT

Note: _____

Note: _____

STAY IN TOUCH WITH US



Tonisystem_official



Tonisystem



Toni System



www.tonisystem.it



info@tonisystem.it



Phone: +39 0744 1907477



WhatsApp: +39 327 7778203



Toni Vito S.r.l.
Loc. San Biagio snc - 02046 Magliano Sabina (Ri) - Italy
www.tonisystem.it - info@tonisystem.it